


EQUIPOS DE PESAJE Y ETIQUETADO PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

CATÁLOGO COMERCIAL 2026



Báscula D540-P



Dimensiones en mm:

A 370

B 450

C 140

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
DE TICKETS



DISPLAY LCD
SEGMENTOS



HASTA
5000 PLU's



HASTA
20 VENDEDORES



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/10g (multirango).
- Displays LCD de segmentos.
- Impresora de tickets.
- Memoria: 5,000 artículos.
- Acceso directo a 999 artículos desde el teclado.
- Escala de precios: menudeo y mayoreo.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

Báscula D545-P



Dimensiones en mm:

A 375

B 470

C 180

Dimensiones del plato: L360 x A260 mm.

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESOR
TICKETS O
ETIQUETAS



DISPLAY LCD
SEGMENTOS



HASTA
5000 PLUs



HASTA
20 VENDEDORES



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Displays LCD de segmentos.
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: 5,000 artículos.
- Acceso directo a 999 artículos desde el teclado.
- Escala de precios: menudeo y mayoreo.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o tickets).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

Báscula D545-T



Dimensiones en mm:

- A 378
- B 470
- C 180
- D 560

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



DISPLAY LCD
SEGMENTOS



HASTA
10.000 PLUs



HASTA
20 VENDEDORES



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Displays LCD de segmentos.
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: 10,000 artículos.
- PLUs directos: 40x2 + 9x2 (utilizando la tecla shift y las de vendedor).
- Escala de precios: menudeo y mayoreo.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o tickets).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

Báscula D545-D



Dimensiones en mm:

- A 375
- B 470
- C 547

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



DISPLAY LCD
SEGMENTOS



HASTA
10.000 PLUs



HASTA
20 VENDEDORES



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Displays LCD de segmentos.
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: 10,000 artículos.
- PLUs directos: 40x2 + 9x2 (utilizando la tecla shift y las de vendedor).
- Escala de precios: menudeo y mayoreo.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o tickets).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

Báscula D545-CI



Dimensiones en mm:

A 403

B 190

C 327

D 415

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



DISPLAY LCD
SEGMENTOS



HASTA
10.000 PLUs



HASTA
20 VENDEDORES



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Displays LCD de segmentos.
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: 10,000 artículos.
- PLUs directos: 40x2 + 9x2 (utilizando la tecla shift y las de vendedor).
- Escala de precios: menudeo y mayoreo.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o tickets).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

Báscula PC CS3155-P 10/10"



Dimensiones en mm:

A 375
B 470
C 180

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



LINUX



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Display vendedor: touch capacitivo de 10.1" (configurable).
- Display comprador: TFT de 10.1" (fotografías, imágenes y vídeos).
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones, vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo, y precio oferta.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o ticket).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Siste
- Procesador: RK.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 64GB SSD.
- 3 USB (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0).
- 1 Puerto Ethernet TCP/IP (opción WIFI).

Báscula PC CS3155-T 10/10"



Dimensiones en mm:

- A 375
- B 470
- C 565

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



LINUX



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Display vendedor: touch capacitivo de 10.1" (configurable).
- Display comprador: TFT de 10.1" (fotografías, imágenes y vídeos).
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones, vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo, y precio oferta.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o ticket).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Siste
- Procesador: RK.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 64GB SSD.
- 3 USB (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0).
- 1 Puerto Ethernet TCP/IP (opción WIFI).

Báscula PC CS3155-D 10/10"



Dimensiones en mm:

- A 375
- B 470
- C 565

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



LINUX



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Display vendedor: touch capacitivo de 10.1" (configurable).
- Display comprador: TFT de 10.1" (fotografías, imágenes y vídeos).
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones, vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo, y precio oferta.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o ticket).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Siste
- Procesador: RK.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 64GB SSD.
- 3 USB (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0).
- 1 Puerto Ethernet TCP/IP (opción WIFI).

Báscula PC CS3155-C 10/10"



Dimensiones en mm:

- A 436
- B 126
- C 300
- D 415

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



LINUX



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/ 10g (multirango).
- Display vendedor: touch capacitivo de 10.1" (configurable).
- Display comprador: TFT de 10.1" (fotografías, imágenes y vídeos).
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones, vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo, y precio oferta.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o ticket).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Siste
- Procesador: RK.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 64GB SSD.
- 3 USB (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0).
- 1 Puerto Ethernet TCP/IP (opción WIFI).

Báscula PC CS2255-D 15"/7"



Dimensiones en mm:

- A 375
- B 470
- C 305
- D 600
- E 640-730 (ajustable)

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/10g (multirango).
- Display vendedor táctil 15" (imágenes en artículos).
- Display comprador TFT de 7" (fotografías, imágenes y vídeos).
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo, y precio oferta.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables ilimitados.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o ticket).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Sist
- Procesador Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 128GB SSD.
- 2 Puertos USB (3.0).
- 2 Puertos de Ethernet TCP/IP.

Báscula PC CS2255-D 15"/15"



Dimensiones en mm:

- A 375
- B 470
- C 305
- D 600
- E 640-730 (ajustable)

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/10g (multirango).
- Display vendedor táctil 15" (imágenes en artículos).
- Display comprador TFT de 15" (fotografías, imágenes y vídeos).
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo, y precio oferta.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables ilimitados.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o ticket).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Sist
- Procesador Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 128GB SSD.
- 2 Puertos USB (3.0).
- 2 Puertos de Ethernet TCP/IP.

Báscula PC CS2255-C 15"/15"



Dimensiones en mm:

- A 436
- B 126
- C 300
- D 415

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



Características:

- Capacidad: 30kg.
- Precisión: 5g/10g (multirango).
- Display vendedor táctil 15" (imágenes en artículos).
- Display comprador TFT de 15" (fotografías, imágenes y vídeos).
- Impresora de etiquetas o tickets.
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo, y precio oferta.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables ilimitados.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o ticket).

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Sist
- Procesador Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 128GB SSD.
- 2 Puertos USB (3.0).
- 2 Puertos de Ethernet TCP/IP.

Etiquetadora PC Serie CL-3



Dimensiones en mm:

A 330

B 355 con WIFI

C 266

Peso con el embalaje: 9.4 kg

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



Características:

- Etiquetador manual PC con conexión a plataforma.
- Precisión: ajustable.
- Display TFT táctil a color de 12.1".
- Impresora de etiquetas (3").
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Función checkweigher.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables ilimitados.
- 3 niveles de etiquetado de totales.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Sistema operativo Windows 10.

COTIZA POR WHATSAPP




ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA

- Procesador Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 128GB SSD.
- 4 Puertos USB (3.0).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Conexión con software Punto de Venta.

Etiquetadora Manual LP-545



Dimensiones en mm:

- A 285
- B 285
- C 240

INTEGRACIÓN

Tu báscula puede
conectarse con:

POS · ERP · INVENTARIOS

Implementación DITECBA



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



DISPLAY LCD
GRÁFICO



HASTA
10,000 PLUS



HASTA
20 VENEDORES



CONEXIÓN A
PLATAFORMA
HASTA 4 CELDAS



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Etiquetador manual con conexión a plataforma de pesaje hasta 2 toneladas
- Precisión: ajustable.
- Display gráfico.
- Impresora de etiquetas (2") o tickets.
- Memoria: 10,000 artículos.
- Acceso directo a 999 artículos desde el teclado.
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reporte de venta, gestión e inventario.
- 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Puerto USB (respaldo y carga de información).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o tickets).

COTIZA POR WHATSAPP



ESCANEA EL QR

442 677 0560

Atención DITECBA